

N° du Tronçon : 1

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE ROBERT SAILLARD

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Doubs

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

Prélèvement total de COMMUNE DE BREY-ET-MAISON-DU-BOIS

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Volumes en milliers de mètres cubes

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PUITS LA SABLIERE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 30.60

Sous-bassin : Cébriot

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

34.40	38.10	39.70	29.30	30.20	30.60	30.60	30.60	30.60	25.90	22.00	25.20	30.60	30.60
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

SOURCE GRAND GIT

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 27.81

Sous-bassin : Cébriot

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

27.81	27.81	27.81	27.81	30.00	30.00	31.00	32.00	29.40	25.90	22.00	22.90	26.00	28.90
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prélèvement total de COMMUNE DE CHAUX NEUVE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 58.41

Volumes en milliers de mètres cubes

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE LE BELLEUX

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Bief Rouge

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

Prélèvement total de COMMUNE DE FOURCATIER-ET-MAISON-NEUVE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Volumes en milliers de mètres cubes

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE DES COTES

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Doubs

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

PUITS DES ISLES AMONT

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Doubs

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

Prélèvement total de COMMUNE DE GELLIN

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Volumes en milliers de mètres cubes

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvements moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE DU BIEF PETIT (Longevilles Haut

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Bief Rouge

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

SOURCE DE LA COMBE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 50.27

Sous-bassin : Bief Rouge

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

52.60	42.90	53.00	51.46	51.00	50.85	50.25	52.55	57.65	53.55	45.35	48.25	44.75	49.55
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prélèvement total de COMMUNE DE LONGEVILLES MONT D'OR

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 50.27

Volumes en milliers de mètres cubes

52.60	42.90	53.00	51.46	51.00	50.85	50.25	52.55	57.65	53.55	45.35	48.25	44.75	49.55
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvements moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE LES GERANIUMS (abandonnée)

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00

Sous-bassin : Bief Rouge

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PUITS DU BIEF ROUGE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 168.08

Sous-bassin : Bief Rouge

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

168.20	153.70	195.00	156.80	168.80	158.30	133.70	188.50	194.50	201.80	170.80	156.30	138.70	168.08
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Prélèvement total de COMMUNE DE METABIEF

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 168.08

Volumes en milliers de mètres cubes

168.20	153.70	195.00	156.80	168.80	158.30	133.70	188.50	194.50	201.80	170.80	156.30	138.70	168.08
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvements moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE DU DOUBS MOUTHE (Rive droite) :

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 71.35

Sous-bassin : Doubs

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

101.90	91.40	112.50	84.90	84.50	81.10	78.80	74.60	69.10	83.10	67.50	27.90	22.30	19.30
--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prélèvement total de Commune de MOUTHE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 71.35

Volumes en milliers de mètres cubes

101.90	91.40	112.50	84.90	84.50	81.10	78.80	74.60	69.10	83.10	67.50	27.90	22.30	19.30
--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE DES VEUILLETS

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Cébricot

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

SOURCE DES FONTAINES (projet)

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00

Sous-bassin : Cébricot

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE LA SEIGNETTE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Cébricot

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

Prélèvement total de COMMUNE DE PETITE-CHAUX

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00

Volumes en milliers de mètres cubes

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

FORAGE BOIS DU ROI/FORAGE CRET DE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00

Sous-bassin : Bief Rouge

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE LA LEUPE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 66.26

Sous-bassin : Doubs

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

62.90	75.30	71.50	79.90	76.50	62.00	65.40	64.60	59.80	74.40	65.90	47.90	65.20	56.40
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prélèvement total de COMMUNE DE ROCHEJEAN

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 66.26

Volumes en milliers de mètres cubes

62.90	75.30	71.50	79.90	76.50	62.00	65.40	64.60	59.80	74.40	65.90	47.90	65.20	56.40
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

Evolution des prélèvements dans le sous-bassin du Haut Doubs - période 1997 - 2010



Etat figé : ne peut être mis à jour

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SOURCE du LOULETEL										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 32.00		Sous-bassin : Bief Rouge	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
29.50	32.40	39.20	43.10	34.80	34.90	32.50	32.50	32.50	32.50	32.00	22.10	27.40	22.60
Prélèvement total de COMMUNE DE SAINT ANTOINE										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 32.00		Volumes en milliers de mètres cubes	
29.50	32.40	39.20	43.10	34.80	34.90	32.50	32.50	32.50	32.50	32.00	22.10	27.40	22.60
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.													

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SOURCE PERTUY										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 7.22		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	6.04	6.69	8.93
Prélèvement total de COMMUNE DE SARRAGEOIS										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 7.22		Volumes en milliers de mètres cubes	
7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	6.04	6.69	8.93
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.													

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SOURCE LE CHENAILLON										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 19.66		Sous-bassin : Bief Rouge	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
18.60	19.00	24.30	18.20	21.20	19.30	19.80	19.80	19.80	19.80	17.00	18.90	19.90	19.66
Prélèvement total de COMMUNE DES HOPITAUX NEUFS										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 19.66		Volumes en milliers de mètres cubes	
18.60	19.00	24.30	18.20	21.20	19.30	19.80	19.80	19.80	19.80	17.00	18.90	19.90	19.66
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.													

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SOURCE COUDRETTES SUD										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :		Sous-bassin : Bief Rouge	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
SOURCE COUDRETTES NORD										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :		Sous-bassin : Bief Rouge	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													

Prélèvement total de SIE DE JOUX											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00			Volumes en milliers de mètres cubes		
1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE TURCHET

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Karst du Val des Pontets

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

SOURCE LA TRANCHEE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 9.28

Sous-bassin : Karst du Val des Pontets

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

7.50	7.50	5.70	6.50	6.00	8.30	14.20	13.70	13.90	15.90	12.10	0.00	9.28	9.28
------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

SOURCE DU DOUBS - RIVE GAUCHE (SE SO

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 39.09

Sous-bassin : Doubs

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

22.20	21.80	22.00	26.10	28.60	26.20	32.10	21.90	22.00	25.30	23.20	86.10	115.45	74.24
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

Prélèvement total de SIE DE LA SOURCE DU DOUBS

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 48.36

Volumes en milliers de mètres cubes

29.70	29.30	27.70	32.60	34.60	34.50	46.30	35.60	35.90	41.20	35.30	86.10	124.73	83.52
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE FOURG DE L'ETAT

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Karst du Val des Pontets

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

PRISE D'EAU DANS LA NAPPE DU LAC DES

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 4.74

Sous-bassin : Karst du Val des Pontets

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	7.88	4.17	4.64	3.80	4.46	3.84	5.59	3.55
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Prélèvement total de SIE DES COMBES DERNIERS

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 4.74

Volumes en milliers de mètres cubes

4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	4.74	7.88	4.17	4.64	3.80	4.46	3.84	5.59	3.55
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

Evolution des prélèvements dans le sous-bassin du Haut Doubs - période 1997 - 2010



Etat figé : ne peut être mis à jour

Prélèvement total du tronçon N° 1										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 526.36			
1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
537.57	521.87	602.67	536.03	543.56	513.51	503.45	542.14	541.11	569.17	489.53	465.43	511.86	491.10
<i>Rapport à la moyenne interannuel (en %)</i>													
102	99	114	102	103	98	96	103	103	108	93	88	97	102

N° du Tronçon : 2

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
SOURCE LA FUELLE											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 75.61		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
36.00	80.00	79.30	81.80	80.10	90.10	86.70	77.70	78.20	66.90	68.60	79.20	75.80	78.20	
Prélèvement total de COMMUNE DE LABERGEMENT SAINTE MARIE											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 75.61		Volumes en milliers de mètres cubes	
36.00	80.00	79.30	81.80	80.10	90.10	86.70	77.70	78.20	66.90	68.60	79.20	75.80	78.20	
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.														

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
SOURCE SCHLUMBERGER											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 120.90		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
94.10	94.10	94.10	94.10	114.80	100.50	110.50	143.60	182.20	112.50	136.00	129.90	143.50	142.70	
SOURCE DU FORT											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 5.81		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	4.20	4.10	4.80	4.90	11.06	
GRANDE SOURCE											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
Prélèvement total de COMMUNE DE MALBUISSON											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 126.71		Volumes en milliers de mètres cubes	
99.91	99.91	99.91	99.91	120.61	106.31	116.31	149.41	188.01	116.70	140.10	134.70	148.40	153.76	
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.														

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
PRISE D'EAU DE JOUX (Lac Saint Point)											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 715.47		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
632.30	613.95	376.55	391.70	663.30	953.80	897.50	723.20	1 034.20	1 246.70	851.00	693.74	961.11	741.81	
Prélèvement total de SIE DE JOUX											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 715.47		Volumes en milliers de mètres cubes	
632.30	613.95	376.55	391.70	663.30	953.80	897.50	723.20	1 034.20	1 246.70	851.00	693.74	961.11	741.81	
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.														

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

**SOURCE BOUJEONS NORD**

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Drésine

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

SOURCE BOUJEON NORD ET SUD

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 36.25

Sous-bassin : Drésine

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

37.10	37.70	35.80	30.40	39.90	34.50	34.50	38.30	40.70	44.20	43.60	36.25	28.50	26.10
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Drésine

SOURCES CRET EST ET OUEST

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

Prélèvement total de SIE DES COMBES DERNIERS

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 36.25

Volumes en milliers de mètres cubes

37.10	37.70	35.80	30.40	39.90	34.50	34.50	38.30	40.70	44.20	43.60	36.25	28.50	26.10
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PRISE D'EAU DES TAREAUX (Lac St Point)

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 111.59

Sous-bassin : Doubs

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

112.20	83.30	114.10	93.60	108.50	111.80	104.80	103.20	122.70	127.40	126.10	112.20	122.00	120.30
--------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Prélèvement total de SIE DES TAREAUX

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 111.59

Volumes en milliers de mètres cubes

112.20	83.30	114.10	93.60	108.50	111.80	104.80	103.20	122.70	127.40	126.10	112.20	122.00	120.30
--------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

Prélèvement total du tronçon N° 2

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 1 065.64

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
917.51	914.86	705.66	697.41	1 012.41	1 296.51	1 239.81	1 091.81	1 463.81	1 601.90	1 229.40	1 056.09	1 335.81	1 120.17

Rapport à la moyenne interannuel (en %)

86	86	66	65	95	122	116	102	137	150	115	99	125	86
----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----

N° du Tronçon : 3

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
PUITS EN NAPPE ALLUVIALE ARMSTRONC											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 336.33		Sous-bassin : Arlier	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
367.00	297.70	412.70	395.30	415.20	337.90	304.70	298.50	302.30	369.00	355.90	344.80	232.30	275.30	
Prélèvement total de ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS (Pontarlier)											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 336.33		Volumes en milliers de mètres cubes	
367.00	297.70	412.70	395.30	415.20	337.90	304.70	298.50	302.30	369.00	355.90	344.80	232.30	275.30	
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.														

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
PUITS DOMMARTIN n°2 (projet)											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00		Sous-bassin : Arlier	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUITS DOMMARTIN n°3 (projet)											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00		Sous-bassin : Arlier	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUITS DOUBS N°2 (projet)											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00		Sous-bassin : Arlier	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PUITS D'HOUTAUD SUD (projet)											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :		Sous-bassin : Arlier	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
Prélèvement total de COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARMONT											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00		Volumes en milliers de mètres cubes	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.														

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
PUITS GOULE DES SAUGES (à abandonner)											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :		Sous-bassin : Arlier	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
PUITS NOUVEAU (à abandonner)											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 190.96		Sous-bassin : Arlier	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
182.60	190.80	205.50	199.60	169.70	182.70	214.70	234.60	165.00	184.40	175.40	196.00	182.00	190.50	

Prélèvement total de COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARMONT - Commune de Do **Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 190.96** Volumes en milliers de mètres cubes

182.60	190.80	205.50	199.60	169.70	182.70	214.70	234.60	165.00	184.40	175.40	196.00	182.00	190.50
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PUITS LOITIERE (à abandonner)**Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 35.07** *Sous-bassin : Dugeon*

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

31.00	37.50	46.30	29.70	35.20	35.50	33.80	40.00	32.90	35.07	32.60	34.80	36.90	29.70
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PUITS STE COLOMBE**Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :** *Sous-bassin : Dugeon*

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

Prélèvement total de COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARMONT - Commune de Sa **Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 35.07** Volumes en milliers de mètres cubes

31.00	37.50	46.30	29.70	35.20	35.50	33.80	40.00	32.90	35.07	32.60	34.80	36.90	29.70
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PUITS DES GRANGES DESSOUS (à abandonner)**Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 58.12** *Sous-bassin : Dugeon*

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

61.50	61.00	65.80	51.50	60.40	50.20	51.50	56.60	52.50	59.60	55.00	58.80	68.90	60.40
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prélèvement total de COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARMONT - Commune des G **Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 58.12** Volumes en milliers de mètres cubes

61.50	61.00	65.80	51.50	60.40	50.20	51.50	56.60	52.50	59.60	55.00	58.80	68.90	60.40
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PUITS CHAMP DU VAU**Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 186.99** *Sous-bassin : Arlier*

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

247.80	278.20	211.50	192.00	208.30	193.10	235.80	133.00	190.90	148.40	151.00	151.10	147.50	129.20
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PUITS CONTOUR DE BISE**Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 193.06** *Sous-bassin : Arlier*

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

175.20	180.00	222.30	209.00	191.90	195.00	190.10	229.40	198.40	213.80	190.10	167.90	180.40	159.30
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Prélèvement total de COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARMONT - SIE de Bians les Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 380.04 Volumes en milliers de mètres cubes

423.00	458.20	433.80	401.00	400.20	388.10	425.90	362.40	389.30	362.20	341.10	319.00	327.90	288.50
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PUITS DRUGEON (à abandonner)

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 901.98 Sous-bassin : Arlier

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

889.50	894.40	918.30	872.40	891.60	946.90	965.70	885.20	866.00	893.10	854.90	906.70	925.30	917.70
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Prélèvement total de COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARMONT - SIE de Dommarti Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 901.98 Volumes en milliers de mètres cubes

889.50	894.40	918.30	872.40	891.60	946.90	965.70	885.20	866.00	893.10	854.90	906.70	925.30	917.70
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PUITS DE CHAMPAGNE 3 (à abandonner)

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 707.27 Sous-bassin : Arlier

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

727.90	459.70	827.70	752.30	851.20	602.40	587.00	707.70	707.40	686.70	908.20	827.90	616.90	638.80
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PUITS DE CHAMPAGNE 2 (à abandonner)

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 938.65 Sous-bassin : Arlier

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

570.90	919.50	947.20	793.80	987.50	966.70	1 038.80	1 064.90	1 001.60	982.00	1 124.90	997.20	955.60	790.50
--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	--------	----------	--------	--------	--------

Prélèvement total de COMMUNAUTE DE COMMUNES DU LARMONT-Commune de Pon Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 1 645.92 Volumes en milliers de mètres cubes

1 298.80	1 379.20	1 774.90	1 546.10	1 838.70	1 569.10	1 625.80	1 772.60	1 709.00	1 668.70	2 033.10	1 825.10	1 572.50	1 429.30
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PUITS DE TOURBIERE F2

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 88.60 Sous-bassin : Drugeon

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60	88.60
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PRELEVEMENTS DE BANNANS

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 138.59 Sous-bassin : Drugeon

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

90.30	99.30	136.50	146.90	146.70	153.70	165.20	169.10	146.70	139.30	130.80	138.59	138.59	138.59
-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PUITS DE TOURBIERE F1

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 48.80

Sous-bassin : Drugeon

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80	48.80
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prélèvement total de COMMUNE DE BANNANS

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 275.99

Volumes en milliers de mètres cubes

227.70	236.70	273.90	284.30	284.10	291.10	302.60	306.50	284.10	276.70	268.20	275.99	275.99	275.99
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE BAUDRY

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Drugeon

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

SOURCE COMBE LEVIER

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 36.28

Sous-bassin : Drugeon

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

29.40	46.50	49.60	56.50	27.80	43.30	43.60	28.40	23.10	25.50	34.90	38.50	30.10	30.70
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prélèvement total de COMMUNE DE BONNEVAUX

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 36.28

Volumes en milliers de mètres cubes

29.40	46.50	49.60	56.50	27.80	43.30	43.60	28.40	23.10	25.50	34.90	38.50	30.10	30.70
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE DU MARTINET

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 44.40

Sous-bassin : Drugeon

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

24.10	24.10	24.10	50.00	51.00	44.10	50.00	50.00	50.00	50.00	49.20	50.20	44.40	60.40
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prélèvement total de COMMUNE DE BOUVERANS

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 44.40

Volumes en milliers de mètres cubes

24.10	24.10	24.10	50.00	51.00	44.10	50.00	50.00	50.00	50.00	49.20	50.20	44.40	60.40
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE PETIT SAINT BERNARD (abandon

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 53.11

Sous-bassin : Morte/Fontaine Ronde

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

56.30	61.90	68.00	74.80	82.20	133.80	109.60	44.20	0.00	0.00	0.00	6.50	53.11	53.11
-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	------	------	------	------	-------	-------

Prélèvement total de COMMUNE DE LA CLUSE ET MIJOUX

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 53.11

Volumes en milliers de mètres cubes

56.30	61.90	68.00	74.80	82.20	133.80	109.60	44.20	0.00	0.00	0.00	6.50	53.11	53.11
-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	------	------	------	------	-------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE DE TREBIEF

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 59.16

Sous-bassin : Doubs

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

52.40	55.90	52.20	53.30	64.70	52.40	44.90	56.00	94.20	65.60	58.20	60.10	59.16	59.16
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prélèvement total de COMMUNE DE OYE ET PALLET

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 59.16

Volumes en milliers de mètres cubes

52.40	55.90	52.20	53.30	64.70	52.40	44.90	56.00	94.20	65.60	58.20	60.10	59.16	59.16
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE DE LA CLUSETTE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 73.63

Sous-bassin : Drugeon

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

53.40	53.40	53.40	53.40	58.70	64.50	70.90	70.70	89.70	98.60	108.40	108.40	73.63	73.63
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------

SOURCE DE LA PLANEE (Bief Belin)

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Drugeon

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

Prélèvement total de COMMUNE DE VAUX-ET-CHANTEGRUE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 73.63

Volumes en milliers de mètres cubes

53.40	53.40	53.40	53.40	58.70	64.50	70.90	70.70	89.70	98.60	108.40	108.40	73.63	73.63
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	-------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE CHENEYS (abandonnée)

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00

Sous-bassin : Lavaux

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Prélèvement total de COMMUNE DES ALLIES

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00

Volumes en milliers de mètres cubes

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

Evolution des prélèvements dans le sous-bassin du Haut Doubs - période 1997 - 2010



Etat figé : ne peut être mis à jour

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SOURCE VOURBEY						Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 56.34				Sous-bassin : Morte/Fontaine Ronde			
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
60.20	59.00	65.10	65.40	51.30	20.50	52.30	57.40	57.40	57.40	70.10	62.90	52.30	57.40
Prélèvement total de COMMUNE DES FOURGS						Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 56.34				Volumes en milliers de mètres cubes			
60.20	59.00	65.10	65.40	51.30	20.50	52.30	57.40	57.40	57.40	70.10	62.90	52.30	57.40
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.													

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PRISE D'EAU RUISSEAU DU GOUTEROD						Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 80.13				Sous-bassin : Drugeon			
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
80.13	80.13	80.13	80.13	80.13	80.13	80.13	121.10	105.00	84.00	76.00	67.10	61.50	46.20
Prélèvement total de COOPERATIVE DES MONTS DE JOUX						Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 80.13				Volumes en milliers de mètres cubes			
80.13	80.13	80.13	80.13	80.13	80.13	80.13	121.10	105.00	84.00	76.00	67.10	61.50	46.20
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.													

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PUITS EN NAPPE DE LA CHAMPAGNE DOI						Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 72.61				Sous-bassin : Arlier			
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
238.20	292.90	179.50	66.00	42.80	51.60	32.00	8.15	9.40	10.30	4.90	72.61	72.61	0.00
Prélèvement total de DOR-X						Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 72.61				Volumes en milliers de mètres cubes			
238.20	292.90	179.50	66.00	42.80	51.60	32.00	8.15	9.40	10.30	4.90	72.61	72.61	0.00
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.													

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PRISE DANS LE DOUBS NESTLE FRANCE S						Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 41.39				Sous-bassin : Doubs			
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
206.00	147.30	42.10	26.40	14.70	1.70	75.50	65.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

Prélèvement total de NESTLE FRANCE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 41.39

Volumes en milliers de mètres cubes

206.00	147.30	42.10	26.40	14.70	1.70	75.50	65.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
--------	--------	-------	-------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PUITS EN NAPPE SABLIERES MARGUET

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 276.31

Sous-bassin : Arlier

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

225.60	265.70	266.70	351.30	386.40	377.50	327.90	257.80	169.80	125.80	121.50	439.70	276.31	276.31
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Prélèvement total de SABLIERES PAUL MARGUET

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 276.31

Volumes en milliers de mètres cubes

225.60	265.70	266.70	351.30	386.40	377.50	327.90	257.80	169.80	125.80	121.50	439.70	276.31	276.31
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PUITS EN NAPPE SABLIERES PAUL MARGUET

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 329.06

Sous-bassin : Arlier

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

338.40	398.50	400.10	570.90	627.90	566.30	517.20	298.90	159.30	198.70	201.60	0.00	329.06	0.00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	------

Prélèvement total de SABLIERES PAUL MARGUET EXPLOITATION DE DOMMARTIN

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 329.06

Volumes en milliers de mètres cubes

338.40	398.50	400.10	570.90	627.90	566.30	517.20	298.90	159.30	198.70	201.60	0.00	329.06	0.00
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE DE BOUILLON

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Morte/Fontaine Ronde

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

Prélèvement total de SARL Teleski des Rangs

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Volumes en milliers de mètres cubes

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

FORAGE DE VAU LES AIGUES

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Drugeon

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

PUITS DE VAU LES AIGUES

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 364.82

Sous-bassin : Drugeon

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

315.60 347.10 328.60 315.40 332.20 339.40 354.70 355.30 380.80 415.90 423.40 402.40 401.90 394.80

Prélèvement total de SIE DE VAU LES AIGUES

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 364.82

Volumes en milliers de mètres cubes

315.60	347.10	328.60	315.40	332.20	339.40	354.70	355.30	380.80	415.90	423.40	402.40	401.90	394.80
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

PUITS EN NAPPE SCHRADER

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 3.33

Sous-bassin : Arlier

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

26.60 0.00 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prélèvement total de Société Schrader

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 3.33

Volumes en milliers de mètres cubes

26.60	0.00	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

POMPAGE EN NAPPE TOURNIER FRERES

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 2.00

Sous-bassin : Arlier

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Prélèvement total de Société Tournier

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 2.00

Volumes en milliers de mètres cubes

4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

Prélèvement total du tronçon N° 3

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 5 316.97

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
5 191.43	5 391.93	5 746.05	5 548.75	5 920.25	5 582.05	5 688.75	5 374.68	4 940.20	4 980.97	5 266.40	5 271.60	5 077.86	4 521.09

Rapport à la moyenne interannuel (en %)

98	101	108	104	111	105	107	101	93	94	99	99	96	98
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----

N° du Tronçon : 4

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SOURCE LA FRESSE (abandonnée)										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prélèvement total de COMMUNE DE HAUTERIVE-LA-FRESSE										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00		Volumes en milliers de mètres cubes	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.													

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SOURCE DE LOYE LONGE										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
SOURCE DU BIEF										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
SOURCE DE LA SEIGNETTE										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
Prélèvement total de COMMUNE DE MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :		Volumes en milliers de mètres cubes	
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.													

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
SOURCE PATURE BOUCARD										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
SOURCE HAUTERIVE SUD										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 7.37		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													
22.20	20.90	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37	0.00	17.00	7.37	7.37
SOURCE HAUTERIVE NORD										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :													



Etat figé : ne peut être mis à jour

Prélèvement total de COMMUNE DE MONTBENOIT										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 7.37		Volumes en milliers de mètres cubes		
22.20	20.90	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37	0.00	17.00	7.37	7.37

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE LE ROCHER

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : *Sous-bassin : Doubs*

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

SOURCE PICARDE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : *Sous-bassin : Doubs*

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

SOURCE SALANGE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 44.45 *Sous-bassin : Doubs*

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

38.80	47.00	39.60	35.60	38.90	42.50	42.50	42.50	42.50	52.30	56.90	54.30	44.45	44.45
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prélèvement total de COMMUNE DE VILLE-DU-PONT										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 44.45		Volumes en milliers de mètres cubes		
38.80	47.00	39.60	35.60	38.90	42.50	42.50	42.50	42.50	52.30	56.90	54.30	44.45	44.45	

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

Prélèvement total du tronçon N° 4										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 51.82				
1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
61.00	67.90	60.60	35.60	38.90	42.50	42.50	42.50	42.50	59.67	56.90	71.30	51.82	51.82	
<i>Rapport à la moyenne interannuel (en %)</i>														
118	131	117	69	75	82	82	82	82	115	110	138	100	118	

N° du Tronçon : 5

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
PUITS PRE DE LOUE											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 97.23		Sous-bassin : Théverot	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
82.80	93.20	118.30	96.50	111.30	92.40	85.60	97.90	99.60	95.30	111.00	90.20	87.30	99.80	
Prélèvement total de COMMUNE DE GRAND COMBE CHATELEU											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 97.23		Volumes en milliers de mètres cubes	
82.80	93.20	118.30	96.50	111.30	92.40	85.60	97.90	99.60	95.30	111.00	90.20	87.30	99.80	
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.														

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
PRELEVEMENT DE LA COMMUNE DE MO											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 504.47		Sous-bassin : Cornabey	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
163.50	163.50	163.50	163.50	179.80	197.70	725.90	798.40	878.20	966.00	1 062.60	591.00	504.47	504.47	
SOURCE DERRIERE LE MONT											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 634.84		Sous-bassin : Cornabey	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
626.50	634.40	643.00	666.90	572.00	446.20	634.84	634.84	634.80	634.84	634.84	709.10	654.20	761.30	
Prélèvement total de COMMUNE DE MONTLEBON											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 1 139.31		Volumes en milliers de mètres cubes	
790.00	797.90	806.50	830.40	751.80	643.90	1 360.74	1 433.24	1 513.00	1 600.84	1 697.44	1 300.10	1 158.67	1 265.77	
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.														

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
PUITS CUL DE LA LUNE											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 116.50		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	208.90	147.80	203.60	218.50	228.20	124.60	166.90	116.50	116.50	
FORAGE BOIS ROBERT (projet)											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 0.00		Sous-bassin : Doubs	
Prélèvements annuels (X1000 m3) :														
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prélèvement total de COMMUNE DE MORTEAU											Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 116.50		Volumes en milliers de mètres cubes	
0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	208.90	147.80	203.60	218.50	228.20	124.60	166.90	116.50	116.50	
Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.														

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE DE REMONOT

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 11.94

Sous-bassin : Doubs

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

11.94	11.94	11.94	11.94	11.94	11.94	15.56	12.61	13.28	11.94	11.94	11.94	11.94	6.29
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Prélèvement total de COMMUNE DES COMBES

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 11.94

Volumes en milliers de mètres cubes

11.94	11.94	11.94	11.94	11.94	11.94	15.56	12.61	13.28	11.94	11.94	11.94	11.94	6.29
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE DES SEIGNES

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 13.54

Sous-bassin : Théverot

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

2.60	3.60	3.90	4.20	4.40	34.70	16.40	23.00	19.40	25.10	23.40	27.50	1.20	0.10
------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

SOURCE DU MONT CHATELEU

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 20.89

Sous-bassin : Théverot

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

1.60	11.70	12.80	14.00	12.70	47.80	29.50	33.20	30.90	29.00	27.10	34.90	4.70	2.60
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------

FORAGE LES JEAN JACQUOTS

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 33.26

Sous-bassin : Théverot

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

27.40	19.80	21.70	23.80	22.30	21.90	10.50	11.80	24.40	48.90	74.20	55.30	60.80	42.90
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prélèvement total de COMMUNE DES GRAS

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 67.69

Volumes en milliers de mètres cubes

31.60	35.10	38.40	42.00	39.40	104.40	56.40	68.00	74.70	103.00	124.70	117.70	66.70	45.60
-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

FORAGE FABI SA

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 5.76

Sous-bassin : Doubs

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	12.00	5.30	13.80	12.00	0.00	0.00	2.00	1.00
------	------	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------

PRELEVEMENT EAU DE SOURCE FABI SA

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 10.69

Sous-bassin : Doubs

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

10.69	10.69	10.69	10.69	10.69	10.69	4.90	20.00	3.70	3.70	18.40	11.80	14.00	9.00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	------	-------	-------	-------	------

Prélèvement total de FABI AUTOMOBILE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 16.45

Volumes en milliers de mètres cubes

16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	16.45	16.90	25.30	17.50	15.70	18.40	11.80	16.00	10.00
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Forage de la station Elephant Bleu

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Sous-bassin : Doubs

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

Prélèvement total de GH AUTO-SERVICE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) :

Volumes en milliers de mètres cubes

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE PETIT BIEF S.A. JURASSIENNE DE

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 7.80

Sous-bassin : Théverot

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	7.80	10.30	0.10	0.10	5.00	5.00	26.30	7.80	7.80
------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	------	------

Prélèvement total de SA JURASSIENNE DES BOIS

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 7.80

Volumes en milliers de mètres cubes

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SOURCE DU MOULIN BOURNEZ

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 279.06

Sous-bassin : Cornabey

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

79.80	113.30	72.50	65.10	112.40	127.10	316.00	357.30	487.40	590.80	534.30	489.10	460.30	101.40
-------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PUITS MONTLEBON

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 308.70

Sous-bassin : Cornabey

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

274.90	340.40	310.70	329.10	253.00	262.50	363.00	316.20	255.90	271.50	276.30	276.30	342.40	449.60
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

PUITS CINQUIN

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 794.19

Sous-bassin : Doubs

Prélèvements annuels (X1000 m3) :

661.40	725.00	738.80	788.10	803.60	924.70	819.50	886.30	859.40	794.10	849.40	896.20	747.00	625.10
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Prélèvement total de SIE DU HAUT PLATEAU DU RUSSEY

Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 1 381.94

Volumes en milliers de mètres cubes

1 016.10	1 178.70	1 122.00	1 182.30	1 169.00	1 314.30	1 498.50	1 559.80	1 602.70	1 656.40	1 660.00	1 661.60	1 549.70	1 176.10
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Sont indiqués, les volumes prélevés qui nous ont été transmis par les maîtres d'ouvrage, et la moyenne interannuelle des années connues pour les années non renseignées (valeurs reconnaissables car redondantes et identiques à celle du champ "Prélèvement moyen interannuel"). Ce tableau n'est pas exhaustif, les volumes dérivés au niveau de certains ouvrages n'étant pas connus. Pour les collectivités possédant plusieurs captages, les prélèvements d'eau aux ouvrages non renseignés sont parfois inclus dans les volumes indiqués au niveau de l'un des autres captages.

Evolution des prélèvements dans le sous-bassin du Haut Doubs - période 1997 - 2010



Etat figé : ne peut être mis à jour

Prélèvement total du tronçon N° 5										Prélèvement moyen interannuel (X1000 m3) : 2 838.86			
1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1 956.69	2 141.09	2 121.39	2 187.39	2 207.19	2 400.09	3 191.80	3 400.55	3 539.38	3 716.38	3 753.08	3 386.54	3 014.60	2 727.85
<i>Rapport à la moyenne interannuel (en %)</i>													
69	75	75	77	78	85	112	120	125	131	132	119	106	69
8 664.20	9 037.65	9 236.37	9 005.18	9 722.31	9 834.66	10 666.32	10 451.68	10 527.00	10 928.09	10 795.31	10 250.95	9 991.96	8 912.03
									9 799.64				